



MC-Floor TopSpeed

Tecnologia que transpõe os limites de aplicação

Revestimento para pisos de rápida cura e elevada resistência à abrasão

EXPERTISE
REVESTIMENTOS PARA PISOS



Revestimento resistente a intempéries

Estrutura de piso dentro de algumas horas

Com o sistema MC-Floor TopSpeed, os pisos industriais e áreas externas podem ser revestidas em poucas horas e totalmente liberadas após 48 horas.

O novo e exclusivo revestimento MC-Floor TopSpeed de alto desempenho agora permite de forma confiável o que antes era difícil ou impossível de alcançar: aplicação de revestimento seguro e rápido mesmo sob condições ambientais críticas, como baixas temperaturas e alta umidade.

O resultado é uma superfície mecânica altamente resiliente com alta resistência a produtos químicos e agentes de limpeza.

O segredo do MC-Floor TopSpeed: Faça do seu oponente um aliado

Além da alta resistência, "TopSpeed" significa reação acelerada: todos os componentes do sistema utilizam a influência da umidade do ambiente ou do substrato e a convertem em uma cura adicional e acelerada. Esta reação combinada atinge uma enorme adesão a todos os substratos porosos de concreto e argamassa e fornece valores superiores de resistência à abrasão e resistência a riscos. A resina cura mesmo a uma temperatura ambiente de 2 °C - ideal para aplicação em climas úmidos/frios.

A cinética da reação também tem efeito positivo na aplicação durante os períodos quentes.

Possíveis combinações e aplicações do sistema MC-Floor TopSpeed

A aplicação principal do sistema MC-Floor TopSpeed é como revestimento de pisos. Além de dar cor e efeitos decorativos para áreas novas, pode ser usado para restaurar e renovar os revestimentos antigos de forma rápida e fácil.

O sistema "TopSpeed", permite realizar reparos rápidos em seu piso, renovar ou dar um novo efeito decorativo superficial - tudo com propriedades excepcionais.

MC-Floor TopSpeed SC	
• Primer	
• Scratch Coat com adição de areia	
• Argamassado sintético para estuque/nivelamento	
MC-Floor TopSpeed	
• Revestimento resinado	
• Adequado para restauração de revestimentos antigos	
MC-Floor TopSpeed M	MC-Floor TopSpeed T
• Verniz Transparente Fosco	• Verniz Transparente Brillhante




Propriedades especiais

- Resistente aos raios UV
- Superfície altamente resistente à arranhões
- Piso protegido a ataques
- Ótima capacidade de limpeza
- Antiderrapante individualmente ajustável
- Comportamento ao fogo - Bfl s-1

Acabamento decorativo

Aspersão de flakes coloridos ou areia decorativa



Isso é possível com MC-Floor TopSpeed

Piso antiderrapante com quartzo colorido em indústria alimentícia. Verniz fosco **MC-Floor TopSpeed M** aplicado em superfície rugosa em uma única camada.

Design superficial diferenciado

Proteger pisos decorativos foscos ou brilhantes

O acabamento com verniz fosco é mais popular do que o brilhante entre designers e arquitetos e tem a vantagem de tornar arranhões e pequenas marcas menos perceptíveis. Obter o acabamento fosco de alta qualidade costuma exigir muito esforço, pois os vernizes convencionais base água, precisam ser aplicados em muitas demãos, pois não curam em camadas espessas. É muito difícil garantir uniformidade de brilho quando vernizes são aplicados em múltiplas camadas.


Com **MC-Floor TopSpeed M** é muito mais fácil obter o acabamento fosco, uniforme e de alta qualidade. Aplicado em uma única demão de alta espessura e irá proporcionar uma película de proteção e ao mesmo tempo acabamento fosco. Uma grande vantagem, especialmente para superfícies rugosas.

Vantagens do MC-Floor TopSpeed M

- Fácil aplicação com desempenadeira de borracha ou rolo de lã ou espuma, mesmo em pisos aspergidos com flakes ou areia de quartzo;
- Proteção rápida e fácil de pisos antiderrapantes e decorativos com flakes;
- Maior resistência superficial;

Para acabamento superficial brilhante, utilize a versão **MC-Floor TopSpeed T** com as mesmas vantagens.

Revestimento pigmentado
MC-Floor TopSpeed



Verniz após flakes
MC-Floor TopSpeed T/M



Verniz fosco
MC-Floor TopSpeed M



Verniz brilhante
MC-Floor TopSpeed T



Primer com multifuncionalidade

Primer, scratch coat e argamassa sintética em um só produto

MC-Floor TopSpeed SC

Formulado com resina especial transparente de baixa viscosidade que sela e prepara o substrato para o revestimento do piso. Em um único produto e com adição de agregados especiais, pode ser utilizado para preencher cavidades, nivelar o substrato e preparar para liberação em apenas algumas horas. A versatilidade desta resina reativa permite ser utilizada como primer, scratch coat ou argamassa sintética para nivelamento, estucamento e/ou reparo na totalidade do piso ou pontualmente.

Após a aplicação o piso pode ser revestido em apenas 2 horas, diferentemente dos longos tempos de cura necessários ao utilizar argamassas de reparo cimentícias.

Vantagens do MC-Floor TopSpeed SC

- Produto 3 em 1, primer, scratch coat e argamassa sintética;
- Cura e liberação rápida;
- Aplicação mesmo sob condições climáticas adversas;
- Curto tempo entre camadas;


Primer
Promotor de aderência



Argamassa sintética
Regularização de cavidades
Adição de areia SK 1



Scratch-coat
Estucamento/Nivelamento
Adição de areia MC 120



Isso é possível com MC-Floor TopSpeed

Revestimento de piso completo antiderrapante em estacionamento
Aplicação e liberação total em 2 dias.

MC-Floor TopSpeed

Tecnologia que transpõe os limites de aplicação

Matriz

Rua Henry Martin, 235
Vargem Grande Paulista – SP – Brasil
CEP: 06730-000

Tel: +55 (11) 4158-9158

Filial Pernambuco

Rodovia Luiz Gonzaga Km 42,2
Vitória de Santo Antão – PE – Brasil
CEP: 55613-010

Tel: +55 (81) 3523-8400

info@mc-bauchemie.com.br
www.mc-bauchemie.com.br



CONSTRUIR É CUIDAR



/mcbauchemiebrasil



@mcbauchemiebrasil



/mc-bauchemie-brasil



/mcbauchemiebrasil